

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Инструментальный участок, 64, Грузчик (2 разряда)	Для снижения тяжести труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики	Снижение вредного воздействия тяжести			
Инструментальный участок, 65, Заточник (абразивными кругами сухим способом 5 разряда)	Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени смены) рекомендуется предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики	Снижение вредного воздействия тяжести			
Инструментальный участок, 65, Заточник (абразивными кругами сухим способом 5 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности			
Инструментальный участок, 65, Заточник (абразивными кругами сухим способом 5 разряда)	Учитывая вредное воздействие шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Инструментальный участок, 95, Термист (на нагревательных печах 5 разряда)	Учитывая вредные условия труда (превышение значений инфракрасного (теплого) излучения на рабочем месте), регламентировать время работы в пределах рабочей смены, соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Инструментальный участок, 95, Термист (на нагревательных печах 5 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Инструментальный участок,	Учитывая вредные условия труда (превышение значений инфракрасного (теплого) излучения на	Нормализация микроклимата			

96, Термист (на нагревательных печах 5 разряда)	рабочем месте), регламентировать время работы в пределах рабочей смены, соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты.				
Инструментальный участок, 96, Термист (на нагревательных печах 5 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Инструментальный участок, 97, Термист (на нагревательных печах 4 разряда)	Учитывая вредные условия труда (превышение значений инфракрасного (теплого) излучения на рабочем месте), регламентировать время работы в пределах рабочей смены, соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Инструментальный участок, 97, Термист (на нагревательных печах 4 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Инструментальный участок, 98, Термист (на нагревательных печах 4 разряда)	Учитывая вредные условия труда (превышение значений инфракрасного (теплого) излучения на рабочем месте), регламентировать время работы в пределах рабочей смены, соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Инструментальный участок, 98, Термист (на нагревательных печах 4 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Инструментальный участок, 99, Термист (на нагревательных печах 5 разряда)	Учитывая вредные условия труда (превышение значений инфракрасного (теплого) излучения на рабочем месте), регламентировать время работы в пределах рабочей смены, соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Инструментальный участок, 99, Термист (на нагревательных печах 5 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Инструментальный участок,	Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 8 часов времени смены) рекомендуется предусмотреть	Снижение вредного			

120,Шлифовщик (занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке абразивными кругами сухим способом 6 разряда)	возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики	воздействия тяжести			
Инструментальны й участок, 120,Шлифовщик (занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке абразивными кругами сухим способом 6 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности			
Инструментальны й участок, 120,Шлифовщик (занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке абразивными кругами сухим способом 6 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Инструментальны й участок, 121,Шлифовщик (занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке абразивными кругами сухим способом 6 разряда)	Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени смены) рекомендуется предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики	Снижение вредного воздействия тяжести			
Инструментальны й участок, 121,Шлифовщик (занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке абразивными кругами сухим способом 6 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности			

Инструментальный участок, 121,Шлифовщик (занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке абразивными кругами сухим способом 6 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Инструментальный участок, 122,Шлифовщик (занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке абразивными кругами сухим способом 6 разряда)	Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени смены) рекомендуется предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики	Снижение вредного воздействия тяжести			
Инструментальный участок, 122,Шлифовщик (занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке абразивными кругами сухим способом 6 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности			
Инструментальный участок, 122,Шлифовщик (занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке абразивными кругами сухим способом 6 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Инструментальный участок, 123,Шлифовщик (занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке абразивными кругами сухим	Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени смены) рекомендуется предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики	Снижение вредного воздействия тяжести			

способом 5 разряда)					
Инструментальный участок, 123, Шлифовщик (занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке абразивными кругами сухим способом 5 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности			
Инструментальный участок, 123, Шлифовщик (занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке абразивными кругами сухим способом 5 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Инструментальный участок, 124, Шлифовщик (занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке абразивными кругами сухим способом 4 разряда)	Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени смены) рекомендуется предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики	Снижение вредного воздействия тяжести			
Инструментальный участок, 124, Шлифовщик (занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке абразивными кругами сухим способом 4 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности			
Инструментальный участок, 124, Шлифовщик (занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			

абразивными кругами сухим способом 4 разряда)					
Механосборочный участок, 125, Газорезчик (5 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Механосборочный участок, 125, Газорезчик (5 разряда)	Учитывая вредное воздействие шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный участок, 126, Гальваник (занятый на ваннах оксидирования, лужения, цинкования 3 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), провести ревизию и при необходимости - ремонт вытяжной вентиляционной системы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Механосборочный участок, 127, Грузчик (2 разряда)	Для снижения тяжести труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики	Снижение вредного воздействия тяжести			
Механосборочный участок, 136А, Кузнец на молотах и прессах (5 разряда)	Учитывая вредные условия труда (превышение значений инфракрасного (теплого) излучения на рабочем месте), регламентировать время работы в пределах рабочей смены, соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Механосборочный участок, 136А, Кузнец на молотах и прессах (5 разряда)	Учитывая вредное воздействие шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный участок, 137А, Кузнец на молотах и прессах (5 разряда)	Учитывая вредные условия труда (превышение значений инфракрасного (теплого) излучения на рабочем месте), регламентировать время работы в пределах рабочей смены, соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Механосборочный участок,	Учитывая вредное воздействие шума на организм работника в условиях его воздействия использовать	Снижение вредного			

137А, Кузнец на молотах и прессах (5 разряда)	средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	воздействия шума			
Механосборочный участок, 138А, Кузнец на молотах и прессах (5 разряда)	Учитывая вредные условия труда (превышение значений инфракрасного (теплого) излучения на рабочем месте), регламентировать время работы в пределах рабочей смены, соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Механосборочный участок, 138А, Кузнец на молотах и прессах (5 разряда)	Учитывая вредное воздействие шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Механосборочный участок, 158, Термист (4 разряда)	Учитывая вредные условия труда (превышение значений инфракрасного (теплого) излучения на рабочем месте), регламентировать время работы в пределах рабочей смены, соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Механосборочный участок, 158, Термист (4 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Механосборочный участок, 178, Электрогазосварщик (6 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Механосборочный участок, 179, Электросварщик ручной сварки	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Отдел главного механика, 214, Электрогазосварщик (4 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Ремонтно-строительный участок, 225А, Маляр (4 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Ремонтно-	Учитывая вредные условия труда использовать	Снижение			

строительный участок, 226А, Маляр (4 разряда)	средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	вредного воздействия химического фактора			
Отдел главного энергетика, Участок энергоснабжения, 254, Электрогазосварщик (5 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Центральная заводская лаборатория, 356, Дефектоскопист рентгенографирования (6 разряда)	Учитывая тяжесть труда (поза более 50% времени рабочего дня (смены), нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Центральная заводская лаборатория, 360, Мастер рентгенографирования	Учитывая тяжесть труда (поза более 50% времени рабочего дня (смены), нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех турбинных лопаток, 362, Грузчик (2 разряда)	Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех турбинных лопаток, 363, Грузчик (2 разряда)	Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех турбинных лопаток, 365, Заточник (абразивными кругами сухим способом 5 разряда)	Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени смены) рекомендуется предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех турбинных лопаток, 365, Заточник (абразивными кругами сухим способом 5 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности			

Цех турбинных лопаток, 365, Заточник (абразивными кругами сухим способом 5 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Цех турбинных лопаток, 366А, Заточник (абразивными кругами сухим способом 5 разряда)	Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени смены) рекомендуется предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех турбинных лопаток, 366А, Заточник (абразивными кругами сухим способом 5 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности			
Цех турбинных лопаток, 366А, Заточник (абразивными кругами сухим способом 5 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Цех турбинных лопаток, 367А, Заточник (абразивными кругами сухим способом 5 разряда)	Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени смены) рекомендуется предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех турбинных лопаток, 367А, Заточник (абразивными кругами сухим способом 5 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности			
Цех турбинных лопаток, 367А, Заточник (абразивными кругами сухим способом 5 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			

разряда)					
Цех турбинных лопаток, 383А, Накатчик полировальных кругов (2 разряда)	Учитывая тяжесть труда (поза периодическое, более 25% времени рабочего дня (смены), нахождение в вынужденном положении) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех турбинных лопаток, 384А, Накатчик полировальных кругов (2 разряда)	Учитывая тяжесть труда (поза периодическое, более 25% времени рабочего дня (смены), нахождение в вынужденном положении) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех турбинных лопаток, 501, Резчик на пилах, ножовках и станках (3 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности			
Цех турбинных лопаток, 501, Резчик на пилах, ножовках и станках (3 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Цех турбинных лопаток, 520, Травильщик (2 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех турбинных лопаток, 521, Травильщик (2 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Отдел материально-технического снабжения, 573, Грузчик (2 разряда)	Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отдел материально-технического снабжения, 574, Грузчик (2 разряда)	Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

разряда)					
Производственно-диспетчерский отдел, 575, Грузчик (2 разряда)	Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Производственно-диспетчерский отдел, 576, Грузчик (2 разряда)	Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Цех турбинных лопаток, 597, Полировщик (4 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Цех турбинных лопаток, 597, Полировщик (4 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации, при работе на станке использовать виброзащитные СИЗ.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Цех турбинных лопаток, 598, Полировщик (4 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Цех турбинных лопаток, 598, Полировщик (4 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации, при работе на станке использовать виброзащитные СИЗ.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Цех турбинных лопаток, 599, Полировщик (4 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Цех турбинных лопаток, 599, Полировщик (4 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации, при работе на станке использовать виброзащитные СИЗ.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Цех турбинных лопаток, 600, Полировщик (4 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Цех турбинных лопаток, 600, Полировщик (4 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации, при работе на станке использовать виброзащитные СИЗ.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Цех турбинных	Учитывая вредное воздействия шума на организм	Снижение			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(4 разряда)		вибрации локальной			
Цех турбинных лопаток, 612, Полировщик (4 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Цех турбинных лопаток, 612, Полировщик (4 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации, при работе на станке использовать виброзащитные СИЗ.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Цех турбинных лопаток, 613, Полировщик (3 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Цех турбинных лопаток, 613, Полировщик (3 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации, при работе на станке использовать виброзащитные СИЗ.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Цех турбинных лопаток, 614, Полировщик (3 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Цех турбинных лопаток, 614, Полировщик (3 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации, при работе на станке использовать виброзащитные СИЗ.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Цех турбинных лопаток, 615, Полировщик (3 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Цех турбинных лопаток, 615, Полировщик (3 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации, при работе на станке использовать виброзащитные СИЗ.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Цех турбинных лопаток, 616, Полировщик (3 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Цех турбинных лопаток, 616, Полировщик (3 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации, при работе на станке использовать виброзащитные СИЗ.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Цех турбинных	Учитывая вредное воздействия шума на организм	Снижение			


(2 разряда)		вибрации локальной		
Цех турбинных лопаток, 652, Полировщик (всех разрядов)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума		

Дата составления: 30.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)


(подпись)

Николаев Дмитрий Валериевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


22.01.2026.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ОТиЗ

(должность)


(подпись)

Винокурова Наталья
Сергеевна


(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

22.01.2026

(дата)

Начальника отдела кадров

(должность)


(подпись)

Новикова Татьяна
Викторовна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

22.01.2026

(дата)

Руководитель СОТ

(должность)


(подпись)

Белова Полина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

22.01.2026

(дата)

Председатель цеховой профсоюзной
организации ППО «Газэнергосервис
профсоюз» завода «РТО»

(должность)


(подпись)

Ермилова Ксения Игоревна


(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

22.01.2026

(дата)

И.о. главного энергетика

(должность)


(подпись)

Швыков Андрей
Николаевич


(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

22.01.2026

(дата)

Ведущий юрисконсульт

(должность)


(подпись)

Бушина Алла Вячеславовна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))


22.01.2026.

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

840

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Калмыков Сергей
Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))


30.12.2025

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

840

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Калмыков Сергей
Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

30.12.2025

(дата)